


PIXMA TS5350i DER MINIMALIST MIT DEM KREATIVEN TOUCH

Ein elegantes Multifunktionssystem mit einzigartigem Style und Kompatibilität mit dem PIXMA Print Plan, dem flexiblen Monatsabonnement für Tinten, das auf die individuellen Druckanforderungen abgestimmt ist. Mit WLAN- und Mobilgeräte-Konnektivität, der intuitiven Steuerung und der Kompatibilität mit einer Vielzahl kreativer Apps und Medien ist der PIXMA TS5350i das perfekte Werkzeug für Smartphone-affine Nutzer



- Nie wieder ohne Tinte dastehen**
 Wenn man sich für den PIXMA Print Plan anmeldet, bekommt man die Tinte automatisch nach Hause geliefert, bevor sie zur Neige geht – mit verschiedenen Tarifen, die man genau auf den Verbrauch abstimmen kann.
- Cooler Style**
 Ein ultra-cooles Zweiton-Farbschema und ein schickes, minimalistisches Design mit LED-Statusleiste verleihen diesem Multifunktionssystem einen außergewöhnlichen Stil.
- Dafür gibt es eine App**
 Drucken, scannen, kopieren und mit Facebook, Instagram und anderen Cloud*-Speichern verbinden – alles das geht mit einem Smartphone und der Canon PRINT App. Aber man kann auch ganz ohne App kabellos drucken: mit AirPrint (iOS) und Mopria (Android).
- Ganz individuell**
 Mit Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park und der Easy-Layout Editor Software, dem magnetischem und dem beidseitig bedruckbaren Fotopapier sowie der T-Shirt Transferfolie zum Aufbügeln lassen sich kreative Projekte ganz einfach umsetzen.
- Schnappschüsse zum Weitergeben**
 Für wunderschöne Fotos mit einer Farbstabilität von bis zu 100 Jahren bei Aufbewahrung im Album sorgen die FINE Druckköpfe mit ChromaLife100 Tinten. Das quadratische Fotopapier im Format 13 x 13 cm und 8,9 x 8,9 cm ist ideal für Social-Media-Schnappschüsse.

* Scan-to-Cloud ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar.



PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS8350a

PIXMA TS8350a
PIXMA TS5350i
 PIXMA TS3450
 PIXMA TS5350a



PIXMA TS5350i



PIXMA TS3450

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS5350i

ALLGEMEINE DATEN

Funktionen

WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800^[1] x 1.200 dpi

Drucktechnologie

2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)

Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 13 ISO-Seiten pro Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 6,8 ISO-Seiten pro Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 43 Sekunden^[2]

Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

TINTEN UND REICHWEITE

Tintenabonnement-Tinten

PG-560i (Schwarz)
CL-561i (Farbe)

Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind

PG-560, PG-560XL (Schwarz)
CL-561, CL-561XL (Farbe)

Seitenreichweite (Normalpapier) – Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind

Druck eines A4-Farbdokuments^[3]
Schwarz: 180 Seiten
Schwarz XL: 400 Seiten
Farbe: 180 Seiten
Farbe XL: 300 Seiten

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101)
Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)
Canon Matte Photo Paper (MP-101)
Briefumschläge
Removable Photo Stickers (RP-101)
Magnetic Photo Paper (MG-101)
Double sided Matte (MP-101D)
Light Fabric Iron-on transfers (LF-101)
Dark Fabric Iron-on transfers (DF-101)

Papiervorrat

Papierinzug hinten: Bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Kassette vorne: Bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Papiergröße

Papierinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, Umschläge (DL, COM10)
[Individuelle Formate] Breite 55 mm - 215,9 mm, Länge 89 mm - 676 mm

Papiergewicht

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR
[Individuelle Formate] Breite 148,0 - 215,9 mm, Länge 210 - 297 mm
Papierinzug hinten: Normalpapier: 64 bis 105 g/m², Canon Fotopapier bis 300 g/m²
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

SCANFUNKTIONEN

Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
1.200 x 2.400 dpi^[4]

Scanauflösung (optisch)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

Farbtiefe (intern/extern)

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Maximale Scanfläche

Ca. 216 x 297 mm

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 20 Sek.^[5]
sESAT: ca. 4,0 ISO-Seiten pro Minute^[5]

Mehrfach-Kopie

99 Kopien (Max.)

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Fotokopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1-Kopie

Verkleinerung/Vergrößerung

25 - 400 % (in 1 %-Schritten)
Seitenanpassung

SCHNITTSTELLEN

Display

OLED 3,7 cm (1,44 Zoll)

Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Sonstige Schnittstellen

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
Easy-PhotoPrint Editor
PIXMA Cloud Link
Canon Print Service Plugin (Android)
Apple AirPrint
Wi-Fi Direct
Zugriffspunktmodus
WLAN PictBridge
Mopria (Android)

SOFTWARE

Kompatible Betriebssysteme

Windows 11, Windows 10, Windows 8,1, Windows 7 SP1

Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.14
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

Minimum Systemanforderungen

Windows: mindestens 2,0 GB
Mac: mindestens 1,0 GB
Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software.

Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.
Display: 1.024 x 768 (XGA)

Software im Lieferumfang

MP Driver inkl. Scanning Utility
Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 6,3 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 403 x 315 x 148 mm

Geräuschenwicklung

Ca. 43,5 dB(A)^[6]

Empfohlene Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80% (ohne Kondensation)

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC):
Ca. 0,9 W (Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt):
Ca. 1,7 W (Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus:
11 Min. 7 Sek.
Kopierbetrieb: ca. 19 W^[7]

Live for the story_

Fußnoten:

- [1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- [2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.
Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- [3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24712. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- [4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- [5] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung, Papiertyp, etc. ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- [6] Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard (Farbdruck).
- [7] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- [8] Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.
- [9] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon.de/printers/inkjet/ink-yield
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

DER MINIMALIST MIT DEM KREATIVEN TOUCH

PIXMA TS5350i

Ein elegantes Multifunktionssystem mit einzigartigem Style und Kompatibilität mit dem PIXMA Print Plan, dem flexiblen Monatsabonnement für Tinten, das auf die individuellen Druckanforderungen abgestimmt ist. Mit WLAN- und Mobilgeräte-Konnektivität, der intuitiven Steuerung und der Kompatibilität mit einer Vielzahl kreativer Apps und Medien ist der PIXMA TS5350i das perfekte Werkzeug für Smartphone-affine Nutzer



DETAILS ZUM PRODUKT:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|---------------------------|--------------|---------------|
| PIXMA TS5350i EUR SCHWARZ | 4462C086AA | 4549292198201 |

KOMPATIBLE STANDARD-VERBRAUCHSMATERIALIEN:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|----------------------|--------------|---------------|
| Standardgröße | | |
| PG-560 | 3713C001AA | 4549292144642 |
| CL-561 | 3731C001AA | 4549292145038 |
| XL-Format | | |
| PG-560XL | 3712C001AA | 4549292144628 |
| CL-561XL | 3730C004AA | 8714574662909 |

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

| Produktname | Mercury Code | Paketbeschreibung | Menge pro Verpackung | Länge (ca. mm) | Breite (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Bruttogewicht (ca. kg) | Nettogewicht (ca. kg) |
|---------------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| PIXMA TS5350i EUR SCHWARZ | 4462C086AA | Einzelverpackung | 1 | 477 | 223 | 481,5 | 7,7 | 6,3 |
| | | Palette (oben) | 20 | 1.123 | 962 | 967,5 | 167 | 126 |
| | | Palette (unten) | 30 | 1.123 | 962 | 1.449 | 249,5 | 189 |

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS5350i
- FINE Druckköpfe mit Tinte
- Netzkabel
- Kurzanleitung

Canon

Live for the story_